FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA FUNGICIDAS SISTÉMICOS

Substância (s) Activa (s)	-	Actividad		P.	Form.	Nome comercial (Empresa)
	prevent.	curativa	anti-esp.	(dias)		Azaka (CADUBAL)
azoxistrobina a)	sim	fraca	sim	10 a 12	SC	Quadris (SYNGENTA)
azoxiotiosina a j	3,111	liada	Oiiii	10 4 12		Sinstar (JOVAGRO)
						Quadris Max (SYNGENTA)
azoxistrobina+folpete *	sim	fraca	sim	10 a 12	SC	Tagus F (Selectis)
•						Trunfo F (ASCENZA)
benalaxil+folpete *	sim	sim	sim	12 a 14	SC	Tairel F Líquido (CADUBAL)
						Galben M (CADUBAL)
benalaxil+mancozebe	sim	sim	sim	12 a 14	WP	Trecatol M (BELCHIM)
						Capri F (ISAGRO)
	1 .					Fantic F (ISAGRO)
benalaxil M+folpete *	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Sidecar F (SIPCAM PORTUGAL)
						Stadio F (NUFARM)
						Capri M (ISAGRO)
						Fantic M (ISAGRO)
benalaxil M+mancozebe	sim	sim	sim	12 a 14	WP	Sidecar M (SIPCAM PORTUGAL)
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
aimayanil (falnata (fanatil alumínia *	oim	oim	não	10 - 11	MC	Stadio M (NUFARM)
cimoxanil+folpete+fosetil-alumínio *	sim	sim	não	12 a 14	WG	Vitipec Gold WG Advance (ASCENZA)
cimoxanil+folpete+metalaxil *	sim	sim	sim	12 a 14	WP	Ekip Trio Azul (ASCENZA)
cimoxanil+folpete+tebuconazol * b)	sim	sim	não	10 a 12	WP	Vitipec Combi Azul (ASCENZA)
cimoxanil+fosetil+cobre	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Vitene Triplo R (SIPCAM PORTUGAL)
cobre (hidróxido)+metalaxil	sim	sim	não	12 a 14	SC	Cyclo R-Líquido (EPAGRO)
cobre (oxicloreto)+matalaxil-M	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Ridomil Gold R (SYNGENTA)
cobre (sulfato tribásico)+fosetil-alumínio	sim	fraca	não	12 a 14	WG	Optix R (EPAGRO)
cobre (hidróxido+oxicloreto)+valifenalato	sim	sim	sim	10 a 14	WG	Valis Plus (BELCHIM)
dimetomorfe+folpete+fosetil-alumínio *	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Belvitis (SELECTIS)
dimetomorfe+piraclostrobina ** a)	sim	sim	não	12 a 14	WG	Cabrio Team (BASF)
ditianão+fosfonatos de potássio	sim	não	não	10 a 14	SC	Envita (BASF)
fluopicolida+fosetil (na forma de sal de alumínio)	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Profiler (BAYER)
•						Maestro F WG Advance (ASCENZA)
folpete+fosetil (na forma de sal de alumínio) *	sim	fraca	não	12 a 14	WG	Rhodax Flash (BAYER)
,						Zetyl Combil WG (SELECTIS)
folpete+fosetil-alumínio+iprovalicarbe *	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Melody Super (BAYER)
in in the second and in the se	-		J			Armetil 50 (IQV AGRO)
	sim	sim	sim		WP	Ekip Combi (ASCENZA)
folpete+metalaxil *				12 a 14		Ekip Combi Azul (ASCENZA)
loipete i metalaxii	31111	31111	31111	12 4 14	VVI	Folpaxil Azul (SELECTIS)
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						Mevaxil Combi (BASF)
5 L	1 .			10 11	14/0	Folpan Gold (ADAMA)
folpete+metalaxil-M *	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Mildor Combi F (AGROTOTAL)
	1	_				Ridomil Gold Combi Pépite (SYNGENTA)
folpete+piraclostrobina * a)	sim	fraca	sim	10 a 12	EC	Cabrio Star (BASF)
						Emendo F (BELCHIM)
folpete+valifenalato *	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Java F (BELCHIM/SERVAGRONIS)
						Valis F (BELCHIM)
fosetil (na forma de sal de alúmínio) *	sim	fraca	não	12 a 14	WG	Fosal 80 WG (CADUBAL)
losetii (ila loittia de sai de aldifilillo)	51111	IIaca	nao	.= - 11	****	Fosprobel 80 WG (SIPCAM PORTUGAL)
fosetil-alumínio+mancozebe		fraca			WG	Alfil Duplo WG (EPAGRO)
			não	40 44	WG	Maestro M WG Advance (ASCENZA)
						Alfil Duplo (EPAGRO)
	1 .				WP	Alial Duplo (CADUBAL)
	sim			12 a 14		Katanga Duplo (GENYEN)
						Maestro M (ASCENZA)
						Milagro (SIPCAM PORTUGAL)
						Zetil MZ (SELECTIS)
fosfonato de potássio	sim	fraca	não	10	SL	Soriale (BASF)
TOOTOTIALO DO POLASSIO	31111	паса	HaU	10	JL.	Armetil M (IQV AGRO)
	sim	sim	sim	12 a 14	WP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
mancozebe+metalaxil						Cruzado MZ (SELECTIS)
						Ekyp MZ (ASCENZA)
						Sabre M (JOVAGRO)
	1	I	I			Mildisan MZ (LUSOSEM)
		-	-			
mancozebe+metalaxil-M	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Mildor Gold MZ (AGROTOTAL)
mancozebe+metalaxil-M	sim	sim fraca	sim	12 a 14 12 a 14	WG WG	Mildor Gold MZ (AGROTOTAL) Ridomil Gold MZ Pepite (SYNGENTA) Cabrio Top (BASF)

FUNGICIDAS PENETRANTES

Substância (s) Activa (s)		Actividade			Банна	
	prevent.	curativa	anti-espor.	(dias)	Form.	Nome comercial (Empresa)
bentiavalicarbe+mancozebe	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Valbon (SIPCAM PORTUGAL)
pentiavalicarbe+cobre (sulfato tribásico)	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Vintage Disperss (GENYEN e NUFARM)
ciazofamida	sim	não	cim	10 a 12	SC	Mildicut (BELCHIM)
	SIIII	não	sim	10 a 12	SC	Kenkio (BELCHIM/SERVAGRONIS)
						Cimofarm C (NUFARM)
discount to the Contract of N	sim	sim	não	10 a 12	WP	Vitpec C WP (ASCENZA)
simoxanil+cobre (oxicloreto)			não			Cimonil C (SELECTIS)
					WG	Vitipec C WG Advance (ASCENZA)
cimoxanil+cobre (sulfato de cobre e cálcio)	oim	sim	não	10 a 12	WP	Cupertine Super (IQV AGRO)
	sim					Inacop Plus Blu (SIPCAM PORTUGAL)
imoxanil+famoxadona	oim	sim	não	8 a 12	WG	Equation Pro (IQV AGRO)
illioxaliii+iallioxadolla	sim				WG	Milgold Pro (SELECTIS)
diameter (I. forestern den e. f. l. d. *	oim	sim	n~-	0 ~ 40	WG	Equation F (DU PONT)
imoxanil+famoxadona+folpete *	sim		não	8 a 12	WG	Milgold (DU PONT)
-there are the field at the the	oim	-!	~~ -	0 0 10	WP	Vitipec Azul (ASCENZA)
imoxanil+folpete *	sim	sim	não	8 a 12	WG	Vitipec WG Advance (ASCENZA)
imoxanil+folpete+mancozebe *	sim	sim	não	8 a 12	WP	Miltriplo (SELECTIS)
					WP	Cimorame M (SELECTIS)
						Cimazul (SELECTIS)
						Moximate (NUFARM)
					VVF	Micene Azul (SIPCAM PORTUGAL)
cimoxanil+mancozebe	sim	sim	não	8 a 12		Torero (ASCENZA)
						Vironex Mz (IQV AGRO)
					WG	Cymax WG (LUSOSEM)
						Cymozeb (BELCHIM/SERVAGRONIS)
						Ebrimax (BELCHIM)
						Profilux (BELCHIM)
cimoxanil+zoxamida	sim	sim	sim	7 a 12	WG	Lieto (SIPCAM PORTUGAL)
obre (hidróxido)+dimetomorfe	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Sphinx Plus (ADAMA)
	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Forum C (BASF)
obre (oxicloreto)+dimetomorfe						Senador C (SELECTIS)
						Spyrit C (ASCENZA)
obre (oxicloreto)+iprovalicarbe	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Melody Cobre (BAYER)
limetomorfe+ditianão	sim	sim	sim	10 a 14	WG	Forum Gold (BASF)
dimetomorfe+folpete *	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Forum F (BASF)
						Metomor F (SHARDA e NUFARM)
						Spyrit F (ASCENZA)
						Vinostar (ADAMA)
dimetomorfe+mancozebe	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Acrobat M DG (BASF)
						Senador MZ (SELECTIS)
						Spyrit M (ASCENZA)
					WG	Sphinx MZ (ADAMA) **
limetomorfe+metirame	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Slogan Top (IQV AGRO)
limetomorfe+zoxamida	sim	sim	sim	10 a 14	SC	Presidium (CADUBAL)
amoxadona+mancozebe	sim	não	não	7 a 10	WG	Equation Contact (DU PONT)
olpete+iprovalicarbe *	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Melody (BAYER)
olpete+mandipropamida *	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Pergado F (SYNGENTA)
nancozebe+zoxamida	sim	não	não	10 a 12	WG	Aderio (CADUBAL)
nandipropamida+zoxamida	sim	sim	sim	10 a 12	WG	Ampexio (SYNGENTA)

FUNGICIDAS DE SUPERFÍCIE (CONTACTO)

Substância (s) Activa (s)	Actividade		P.	Form.	Nome comercial (Empresa)	
	prevent.	curativa	anti-espor.	(dias)	FOIIII.	Nome comercial (Empresa)
ametoctradina	sim	não	não	7 a 10	SC	Initium (BASF)
cobre	sim	não	não	8 a 12	-	DIVERSOS
cobre (sulfato de cobre e cálcio) + mancozebe	sim	não	não	8 a 12	WP	Cupertine M (IQV AGRO)
folpete *	sim	não	não	8 a 12	WG	Follow 80 WG (SHARDA e NUFARM) Follet 80 WG (AGROTOTAL) Folpan 80 WDG (ADAMA) Folpetis WG (SELECTIS) Solofol (BELCHIM)
			ļ ļ		WP	Folpec 50 Azul (ASCENZA)

FUNGICIDAS DE SUPERFÍCIE (cont.)							
Substância (s) Activa (s)	Actividade			P.	Form.	Nome comercial (Empresa)	
	prevent.	curativa	anti-espor.	(dias)	. 6111.	Home comercial (Empresa)	
mancozebe	sim	não	não	8 a 12	WG	Dithane Neotec (LUSOSEM)	
						Manzene WG (AGROTOTAL)	
						Miltane Micro (SELECTIS)	
						Vondozeb GD (EPAGRO)	
					I WP	Dithane M45 (LUSOSEM)	
						Fungitane Azul WP (SIPCAM PORTUGAL)	
						Fungitane WP (SIPCAM PORTUGAL)	
						Mancozan (BAYER)	
						Mancozeb 80 Vallés (IQV AGRO)	
						Mancozebe Selectis (SELECTIS)	
						Unizeb (GENYEN)	
						Vondozeb-D 80PM (EPAGRO)	
metirame	sim	não	não	8 a 12	WG	Polyram DF (BASF)	

LEGENDA

Actividade:

preventiva - tratamento antes da infecção (impede a germinação dos esporos) curativa - acção curativa até 2-3 dias após a infecção (consoante o produto) anti-esporulante - impede a formação de esporos

Persistência (P.): persistência de acção dos tratamentos

Os períodos mais curtos referem-se à fase de crescimento activo da videira

Formulação (Form.):

EC - concentrado para emulsão

SC - suspensão concentrada

SE - suspo-emulsão

SL - solução concentrada

WG - grânulos dispersíveis em água

WP - pó molhável

- * Não aplicar em videiras de uvas de mesa.
- ** Não aplicar em videiras de uvas de vinificação.
- a) Este produto destina-se ao combate ao míldio da videira, e está-se a proteger simultaneamente a videira do oídio.
- b) Para proteção simultânea contra o míldio e oídio nas regiões onde se efetuam normalmente tratamentos contra o míldio.

ATENÇÃO: Antes de aplicar um produto fitofarmacêutico leia atentamente o rótulo