

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO OÍDIO DA VIDEIRA

FUNGICIDAS SISTÉMICOS

Substância (s) Activa (s)	Actividade			P. (dias)	Form.	Nome comercial (Empresa)
	prevent.	curativa	anti-esp.			
boscalide+cresoxime-metilo	sim	sim	sim	12 a 14	SC	Collis (BASF)
fluxapiraxade	sim	sim	sim	12 a 14	SC	Sercadis 30 SC (BASF)
ciflufenamida+difenoconazol	sim	sim	sim	10 a 14	DC	Dynali (SYNGENTA)
cresoxime-metilo+Penconazol	sim	sim	sim	12 a 14	WG	Arriosta (SELECTIS) Ksar Vitis (ASCENZA)
difenoconazol	sim	sim	sim	12 a 14	EC	Mavita 250 EC (ADAMA) Score 250 EC (SYNGENTA) Zanol (AGROTOTAL)
espiroxamina	sim	sim	sim	10 a 12	EC	Prosper (BAYER)
fenebuconazol	sim	sim	não	12 a 14	EW	Impala (IQV AGRO) Indar 5 EW (LUSOSEM)
fluopirame+tebuconazol *	sim	sim	não	12 a 14	SC	Luna Experiance (BAYER)
miclobutanil	sim	sim	não	12 a 14	EW	Brik 20 EW (C.Q.MASSÓ) Licorne (SIPCAM PORTUGAL) Miclotop 20 EW (SHARDA) Misha 20 EW (NUFARM) Rally Plus (IQV AGRO) Selectane (SELECTIS) Systhane Ecozome (LUSOSEM)
miclobutanil+quinoxifena	sim	sim	não	14	SC	Arithane (LUSOSEM)
penconazol	sim	sim	não	14	EC	Douro (ASCENZA) Pencol (SELECTIS) Topaze (SYNGENTA) Velka (AGROTOTAL)
tebuconazol	sim	sim	não	12 a 14	EO	Enigma (ASCENZA) Lousal (ASCENZA) Tebutop Gold (SELECTIS)
					EW	Fezan (SIPCAM PORTUGAL) Gandy (AGROTOTAL) Gloria 20 (EPAGRO) Orius Ultra (NUFARM) Orius 20 EW (NUFARM) Riza (CADUBAL) Sparta (IQV Agro PT) Tebusha 25 EW (SHARDA) * Totem (CADUBAL) *
					ME	Horizon (BAYER)
					WG	Fox WG Advance (ASCENZA) Libero Top (BAYER) Tebutop WG (SELECTIS)
					SC	Ulysses (JOVAGRO)
					SC	Custodia (ADAMA)
tebuconazol+azoxistrobina	sim	sim	sim	10 a 14	SC	Custodia (ADAMA)
tebuconazol+trifloxistrobina	sim	sim	sim	10 a 14	WG	Flint Max (BAYER)
tetraconazol	sim	sim	não	12 a 14	EC	Domark (SIPCAM PORTUGAL)
					ME	Eminent 125 (SIPCAM PORTUGAL)

FUNGICIDAS PENETRANTES

Substância (s) Activa (s)	Actividade			P. (dias)	Form.	Nome comercial (Empresa)
	prevent.	curativa	anti-esp.			
ciflufenamida	sim	sim	não	10 a 14	EW	Cidely (SYNGENTA) Cyflamid (SIPCAM PORTUGAL)
cresoxime-metilo	sim	fraca	sim	12 a 14	WG	Stroby WG (BASF)
metrafenona	sim	sim	sim	10 a 14	SC	Vivando (BASF)
piriofenona	sim	sim	sim	12 a 14	SC	Kusabi (BELCHIM)
quinoxifena (comercialização proibida a partir de 27/09/2019)	sim	não	não	10 a 12	SC	Arius (IQV AGRO) Vento 25 SC (GENYEN)
trifloxistrobina	sim	fraca	sim	12 a 14	WG	Flint (BAYER)

FUNGICIDAS DE SUPERFÍCIE (CONTACTO)

Substância (s) Activa (s)	Actividade			P. (dias)	Form.	Nome comercial (Empresa)
	prevent.	curativa	anti-esp.			
enxofre	sim	sim	sim	12		Diversos
hidrogenocarbonato de potássio	sim	sim	sim	10	SP	Armicarb (CADUBAL)
meptildinocape	sim	sim	sim	10	EC	Dikar Plus (IQV Agro PT) Envictro (DOW) Agrikar Max (SIPCAM PORTUGAL) Karathane Star (LUSOSEM)

LEGENDA

Actividade:

preventiva - tratamento antes da infecção (impede a germinação dos esporos)

curativa - acção curativa até 2-3 dias após a infecção (consoante o produto)

anti-esporulante - impede a formação de esporos

Persistência (P): persistência de acção dos tratamentos

Os períodos mais curtos referem-se à fase de crescimento activo da videira

* - Não aplicar em videiras de uvas de mesa.

** - Não aplicar em videiras de uvas de vinificação.

Formulação (Form.):

DC - concentrado dispersível;

EC - concentrado para emulsão;

EO - Emulsão água em óleo

EW - emulsão óleo em água;

ME - microemulsão

SC - suspensão concentrada;

SP - pó soluvel

WG - grânulos dispersíveis em água;

WP - pó molhável.