

# CASTANHEIRO

## VESPA DAS GALHAS (*Dryocosmus kuriphilus*)

A partir de agora, **não corte as galhas novas**, sobretudo nos locais e imediações dos locais onde, no ano passado, foram feitas largadas do parasitoide *Torimus sinensis*. **Não corte também as galhas secas do ano anterior.**



Galhas secas



Galhas novas



Largada de *Torimus sinensis* (adultos a sair do frasco)

Estão previstas para esta primavera novas largadas na natureza de exemplares do parasitoide da vespa das galhas *Torimus sinensis*.

**A luta biológica, recorrendo a este inimigo natural da vespa das galhas, é a única perspetiva de vir a controlar e limitar este grave problema.**

Esta ação prosseguirá nos próximos anos e apenas a médio prazo serão visíveis os seus efeitos, com a progressiva adaptação do *Torimus sinensis* ao território e ao clima da Região.

**O êxito da luta biológica contra a vespa das galhas dos castanheiros depende da colaboração dos produtores**, seguindo as instruções que forem sendo difundidas pelos serviços técnicos da DRAPN.

Entre outros cuidados, **nunca e em circunstância nenhuma devem ser aplicados pesticidas para combater a vespa das galhas**, pois são absolutamente ineficazes e poderiam, por outro lado, matar os parasitoides introduzidos. Também **não devem ser cortadas as galhas secas**, pois o parasitoide *Torimus sinensis* passa o inverno no interior dessas galhas secas e ainda aí permanece nesta altura do ano.

---